

1 Jordningsdon för ställverk och linjer *Earthing Devices Substations and Lines*

Jordning - inomhusställverk/ *Earthing - indoor switchgear*

Förslag på jordningsutrustning för ett 12 kV inomhusställverk, $I_{kmax} = 42,5$ kA/1s.
Jordningsdonet finns även i 3-fasutförande, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s.


*Earthing equipment proposal for a 12 kV indoor switchgear, $I_{kmax} = 42,5$ kA/1s.
The earthing device is also available in a 3-phase design, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s.*

Setet innehåller:

- Kontaktdon, krok, JKS 22
- 1-fas jordningsdon, JFS21-JLA34
- Kontaktdon mot jord, JVF 33
- Manöverstång, MGVI-24
- Gripsökare, JGS 18
- Momentdon, JMD 2
- Spänningsprovare, TAG 2000
- Fodral till spänningsprovare, DFO/TAG
- Upphållningsstativ, JOS 13

The set includes:

- Contact Fitting, hook, JKS 22
- Earthing Device, JFS21-JLA34
- Contact Fitting to Earth, JVF 33
- Operating Pole, MGVI-24
- Operating Socket, JGS 18
- Torque Tool, JMD 2
- Voltage Detector, TAG 2000
- Case for Voltage Detector, DFO/TAG
- Tool Storage Rack, JOS 13



JKS 22 Kontaktdon Contact Fitting Sid/Page 89



JFS21-JLA34 Jordningsdon
Earthing Device
Sid/Page 16



JVF 33
Kontaktton mot jord
Contact Fitting to Earth
Sid/Page 101



MGVI-24
Manöverstång
Operating Pole
Sid/Page 105



JGS 18
Gripsökare
Operating Socket
Sid/Page 125



JMD 2
Momentdon
Torque Tool
Sid/Page 126



TAG 2000
Spänningsprovare
Voltage Detector
Sid/Page 144



DFO/TAG
Fodral/Case
Sid/Page 148



JOS 13
Upphållningsstativ
Storage Rack
Sid/Page 142

Jordning - inomhusställverk/ Earthing - indoor switchgear

Förslag på jordningsutrustning för ett 12 kV inomhusställverk, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s.
 Jordningsdon finns även i 1-fasutförande, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s.

Earthing equipment proposal for a 12 kV indoor switchgear, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s.
 The earthing device is also available in a 1-phase design, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s.

Setet innehåller:

- Kontaktdon, kulbult, RS 1530
- 3-fas jordningsdon, JK81-JLA32
- Kontaktdon mot jord JVF 41
- Manöverstång, MGVI-24
- Gripsökare, JGS 18
- Momentdon, JMD 2
- Spänningsprovare, TAG 2000
- Fodral till spänningsprovare, DFO/TAG
- Upphångningsstativ, JOS 13

The set includes:

- Contact Fitting, ball-bolt, RS 1530
- 3-phase Earthing Device, JK81-JLA32
- Contact Fitting to Earth, JVF 41
- Operating Pole, MGVI-24
- Operating Socket, JGS 18
- Torque Tool, JMD 2
- Voltage Detector, TAG 2000
- Case for Voltage Detector, DFO/TAG
- Tool Storage Rack, JOS 13



RS 1525
Kulbult
Ball-bolt
Sid/Page 90



MGVI-24
Manöverstång
Operating Pole
Sid/Page 105



JGS 18
Gripsökare
Operating Socket
Sid/Page 125



JMD 2
Momentdon
Torque Tool
Sid/Page 126



TAG 2000
Spänningsprovare
Voltage Detector
Sid/Page 144



DFO/TAG
Fodral/Case
Sid/Page 148

JK81-JLA32
Jordningsdon
Earthing Device
Sid/Page 20



JVF 41
K Kontaktdon mot jord
Contact Fitting to Earth
Sid/Page 102



JOS 13
Upphångningsstativ
Storage Rack
Sid/Page 142

1 Jordningsdon för ställverk och linjer *Earthing Devices Substations and Lines*

Jordning - utomhusställverk *Earthing - outdoor switchgear*

Förslag på jordningsutrustning för ett 72,5 kV utomhusställverk, $I_{kmax} = 42,5 \text{ kA/1s}$. Jordningsdon finns även i 3-fasutförande, $I_{kmax} = 34,0 \text{ kA/1s}$.

Earthing equipment proposal for a 72,5 kV outdoor switchgear, $I_{kmax} = 42,5 \text{ kA/1s}$. The earthing device is also available in a 3-phase design, $I_{kmax} = 34,0 \text{ kA/1s}$.

Setet innehåller:

- Kontaktdon, JKA
- 1-fas jordningsdon, JK42-JLA34
- Kontaktdon mot jord, JVF 11
- Manöverstång, MDV+MSV
- Gripsökare, JGS 18
- Momentdon, JMD 2
- Spänningsprovare, TAG 2000
- Fodral till spänningsprovare, DFO/TAG
- Upphångningsstativ, JOS 13
- Fodral till manöverstång, DFO
- Fodral till jordningsdon DFO/JSKL1-J

The set includes:

- *Contact Fitting, JKA*
- *1-phase Earthing Device, JK42-JLA34*
- *Contact Fitting to Earth, JVF 11*
- *Operating Pole, MDV+MSV*
- *Operating Socket, JGS 18*
- *Torque Tool, JMD 2*
- *Voltage Detector, TAG 2000*
- *Case for Voltage Detector, DFO/TAG*
- *Tool Storage Rack, JOS 13*
- *Case for Operating Pole, DFO*
- *Case for Earthing Device, DFO/JSKL1-J*



JKA
Kontaktdon
Contact Fitting
Sid/Page 95



JK42-JLA34
Jordningsdon
Earthing Device
Sid/Page 31



JGS 18
Gripsökare
Operating Socket
Sid/Page 125



JMD 2
Momentdon
Torque Tool
Sid/Page 126



JOS 13
Upphångningsstativ
Storage Rack
Sid/Page 142



JVF 11
Kontaktdon mot jord
Contact Fitting to Earth
Sid/Page 101



MDV 150
Manöverstång
Greppdel
Operating Pole
Hand Grip Section
Sid/Page 107



DFO/TAG
Fodral/Case
Sid/Page 148



TAG 2000
Spänningsprovare
Voltage Detector
Sid/Page 144

MSV 200
Manöverstång
Isolerdel
Operating Pole
Insulating Section
Sid/Page 108

DFO
Fodral/Case
Sid/Page 124

DFO/JSKL1-J
Fodral/Case
Sid/Page 124



1 Jordningsdon för ställverk och linjer *Earthing Devices Substations and Lines*

Jordning - utomhusställverk *Earthing - outdoor switchgear*

Förslag på jordningsutrustning för ett 72,5 kV utomhusställverk, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s. Jordningsdon finns även i 1-fasutförande, $I_{kmax} = 42,5$ kA/1s.

Earthing equipment proposal for a 72,5 kV outdoor switchgear, $I_{kmax} = 34,0$ kA/1s. The earthing device is also available in a 1-phase design, $I_{kmax} = 42,5$ kA/1s.

Setet innehåller:


- Kontaktdon, JKA
- 3-fas jordningsdon JK42-JLA32
- Kontaktdon mot jord, JVF 11
- Manöverstång, MDV+MSV
- Gripsökare, JGS 18
- Momentdon, JMD 2
- Spänningsprovare, TAG 2000
- Fodral till spänningsprovare, DFO/TAG
- Upphångningsstativ, JOS 13
- Fodral för manöverstång, DFO
- Fodral till jordningsdon, DFO/JSKL1-J

The set includes:

- *Contact Fitting, JKA*
- *3-phase Earthing Device, JK42-JLA32*
- *Contact Fitting to Earth, JVF 11*
- *Operating Pole, MDV+MSV*
- *Operating Socket, JGS 18*
- *Torque Tool, JMD 2*
- *Voltage Detector, TAG 2000*
- *Case for the Voltage Detector, DFO/TAG*
- *Tool Storage Rack, JOS 13*
- *Case for Operating Pole, DFO*
- *Case for Earthing Device, DFO/JSKL1-J*



JKA
Kontaktdon
Contact Fitting
Sid/Page 95



JK42-JLA32
Jordningsdon
Sid/Page 33



JGS 18
Gripsökare
Operating Socket
Sid/Page 125



JMD 2
Momentdon
Torque Tool
Sid/Page 126



JOS 13
Upphångningsstativ
Storage Rack
Sid/Page 142



JVF 11
Kontaktdon mot jord
Contact Fitting to Earth
Sid/Page 101



MDV 150
Manöverstång
Greppdel
*Operating Pole
Hand Grip Section*
Sid/Page 107



DFO/TAG
Fodral/Case
Sid/Page 148



TAG 2000
Spänningsprovare
Voltage Detector
Sid/Page 144

MSV 200
Manöverstång
Isolerdel
*Operating Pole
Insulating Section*
Sid/Page 108

DFO/JSKL3
Fodral/Case
Sid/Page 124



DFO/JSKL1-J
Fodral/Case
Sid/Page 124

